

# Certifikat

## 125301

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

## ”BEMIX Standard” och ”BEMIX A3”, expanderande undergjutningsbruk

### Innehavare

Finja Bemix AB, Box 421, 194 04 Upplands Väsby  
Organisationsnummer: 556117-3377  
Tel: 08-594 115 00, Fax: 08-590 717 40  
E-post: [info@finjabemix.se](mailto:info@finjabemix.se) , Hemsida: [www.finja.se](http://www.finja.se)

### Produkt

	BEMIX Standard	BEMIX A3
Bindemedel	Portlandcement	Anläggningscement
Skiktjocklekar	20-70 mm	20-100 mm
Ballast	Kvartssand 0-4 mm	Kvartssand 0-4 mm

### Avsedd användning

Expanderande undergjutningsbruk för betongarbeten.

### Handelsnamn

BEMIX Standard  
BEMIX A3

### Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), (EKS):

EKS	
Material	Avdelning A, 17 §
Beständighet	Avdelning D, 1 §
Utmattning	Avdelning D, 2 §

Produkten uppfyller krav på undergjutnings- och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning, Bilaga EB/2, vilka överensstämmer med bilaga 2 i CR 059, Certifieringsregler för P-märkning av fabrikstillverkade torrbruk.

### Tillhörande handlingar

Expanderbruk BEMIX Standard, version Mars 2015.  
Expanderbruk BEMIX A3, version Maj 2016.



### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  
Kontrollavtal:100-95-0457. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  
Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Finja Betong, Hässleholm

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare  
Tillverkningsställe  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning  
Certifikatets nummer  
Egenskaper  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

**Finja Bemix AB**  
**Hässleholm**  
**☐**  
**SP Certifiering**  
**BEMIX Standard / BEMIX A3**  
**125301**  
**Egenskaper**  
**nr/datum**  
**SP**

### Bedömningsunderlag

Rapport 92B3 4062A, 92B3 4062B, 94B3 4087, 98B3 4063 B-K, 6P00034A och 6P00034B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

### Kommentarer

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-10-20.

### Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-09-08.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**  
**Certifiering**

Leif Lundqvist

Kasem Bjelevac